

平成24年6月18日
東海旅客鉄道株式会社

ジェイアール東海物流株式会社 総合事務所新設工事に伴う土壌汚染調査結果について

当社グループ会社 ジェイアール東海物流株式会社が建設計画中の総合事務所新築予定地（当社所有地）において土壌調査を実施したところ、一部から基準値を超えるフッ素及び砒素（ひそ）が検出されたため、関係条例により名古屋市に報告しましたので、お知らせします。

1. 調査箇所

名称：（仮称）ジェイアール東海物流株式会社 総合事務所新築予定地
所在地：愛知県名古屋市港区熱田前新田字中川東6番地の1

2. 調査結果

- ・採取した土のサンプルを調査した結果は、下表の通りです。
- ・検出された有害物質の種類はフッ素及び砒素で、溶出量（水に溶けだす量）において基準値を超える値が検出されました。
- ・地歴調査の結果、過去に人為的な有害物質の排出等は認められませんでした。
- ・その他の有害物質については、検出されませんでした。

〈調査結果〉

汚染物質	調査項目	調査数	基準 超数	土壌汚染等処理 基準値		検出濃度	倍率
				単位	数値		
フッ素及び その化合物	溶出	3	1	mg/kg	0.8以下	0.9	1.1
砒素及び その化合物		3	1	mg/kg	0.01以下	0.014	1.4

3. 今後の対応

当該の基準値を超える土壌に対する措置・対策については、名古屋市の指導に基づき適切に実施いたします。